



®

SCHOLBACH G
M
B
H
ack- und Chemie

Inhalt

LÖSEMITTEL UND VERDÜNNUNGEN

VertoKomb-Kombireiniger
Reinigungsverdünnungen
Silikonentferner
Antistatik-Reiniger
VertoKomb Vor-Reiniger
Entfettungsmittel / Waschbenzin
Acryl-Verdünnungen
Beispritz-Verdünnungen
Nitro- / Universalverdünnungen
VE-Wasser
Spezialprodukte
Abbeizer / Entlackungsmittel

SPACHTEL

Konventionell
Leichtspachtel
Multiextender Leichtspachtel
Futura Leichtspachtel
Fusion
Zubehör

PRIMER UND FÜLLER

Polyester-Spritzfüller
1K-Primer / Haftgrund
2K-Primer „Survinil“
2K-Ultra-High-Solid-Füller
Versis-Primer, Naß-in-Naß Füller
Dickschichtfüller

LACKE

Lacke
2K-Acryl-Klarlacke
Zusatzmittel
Aerosole

HÄRTER

Härter



LÖSEMITTEL & VERDÜNNUNGEN

» INFORMATION

2500 verschiedene Lösemittelgemische – basierend auf 60 verschiedenen lagermäßig vorhandenen Rohstoffen – haben wir rezeptiert. Darunter sowohl eigene Entwicklungen wie auch Nachstellungen vorhandener Wettbewerbsprodukte. Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Auswahl verschiedener Gemische / Verdünnungen aus unserem Produktprogramm.

Sie unterscheiden sich im Wesentlichen nach

- Verwendung
- Zusammensetzung und
- chemischen Eigenschaften.

Besonders wichtig ist dabei in der Praxis auch der Flammpunkt und die Frage, ob es sich um ein Regeneratengemisch oder ein Produkt mit feststehender Rezeptur / Neuware handelt. Regeneratengemische sind ausdrücklich gekennzeichnet.

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

VERTOKOMB- KOMBIREINIGER

Für 2K- und Wasserlacke geeignet. Lösemittelgemisch (FP < 23°C / früher VbF B), zur Reinigung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen von nicht ausgehärteten Lackmaterialien. Es kann sich hierbei sowohl um 2K-Lacke, als auch um Wasserbasislacke im Automobilbereich handeln. Der Kombi-Reiniger ist für den Pistolenwaschautomat und die manuelle Reinigung verwendbar und verdunstet rückstandsfrei. Er kann wie jeder lösemittelbasierende Reiniger destilliert werden.

Art	Gebinde	Bemerkung
2002	5, 30, 60, 200 l	lösemittelbasierend, VbF B (FP < 23°C)

REINIGUNGS- VERDÜNNUNGEN

Lösemittelbasierende Lösemittelgemische für die Reinigung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen von nicht ausgehärteten konventionellen Lacken. Die Reinigungsverdünnungen sind sowohl im Pistolenwaschautomat wie für die manuelle Reinigung verwendbar und verdunsten rückstandsfrei.

Art	Gebinde	Bemerkung
1560	60, 200 l	preisgünstige Reinigungsverdünnung mit Regeneratanteil, VbF A I (FP < 23°C)
2560	5, 30, 60, 200 l	hochwertige Reinigungsverdünnung, VbF A I (FP < 23°C)
1656	60, 200 l	Reinigungsverdünnung mit Regeneratanteil, VbF A II (FP > 23°C)
1993	5, 30, 60, 200 l	hochwertige Reinigungsverdünnung, VbF A II (FP > 23°C)

SILIKONENTFERNER

Für 2K- und Wasserlacke geeignet. Kombination von Lösemitteln zum schnellen und sicheren Entfernen von Silikon- und Fettrückständen vor der Lackierung. Frei von Regeneraten.

Art	Gebinde	Bemerkung
284	5, 30, 60, 200 l	Silikonentferner, kurz, VbF A I (FP < 23°C), lösemittelbasierend, sehr schnellflüchtiger Silikonentferner, besonders geeignet zum Entfernen von Teerflecken und anderen starken Verschmutzungen.
3008	5, 30, 60, 200 l	Silikonentferner, mittel, VbF A I (FP < 23°C), lösemittelbasierend, mittelflüchtiger Silikonentferner.
5022	5, 30, 60, 200 l	Silikonentferner, lang, mild, VbF A II (FP > 23°C), lösemittelbasierend, länger flüchtiger, milder Silikonentferner, für die Verwendung in der Lackierkabine zugelassen

ANTISTATIK-REINIGER

Zur Entfernung von Verunreinigungen an Kunststoffoberflächen. Vermindert die statische Aufladung von Kunststoffen.

Art	Gebinde	Bemerkung
1075	5, 30, 60, 200 l	Antistatik-Reiniger, VbF A II (FP > 23°C)
3102	5, 30, 60, 200 l	Antistatik-Reiniger, VbF B (FP < 23°C)
3103	5, 30, 60, 200 l	Antistatik-Reiniger, VbF lang, B (FP < 23°C)

VERTOKOMB VOR-REINIGER

Zum Entfernen von leichten Oberflächenverunreinigungen vor der Applikation von Wasserbasislacken, reduziert die Gefahr von Schlierenbildung.

Art	Gebinde	Bemerkung
5085	5, 30, 60, 200 l	VertoKomb Vor-Reiniger, VbF A II (FP > 23°C), wasserbasierend, auch für die Zwischenreinigung der Pistole bei Farbwechseln geeignet.
1860	5, 30, 60, 200 l	Hydrolack-Reiniger, VbF A I (FP < 23°C)

ENTFETTUNGSMITTEL / WASHBENZIN

Zur Entfernung von Fetten, Ölen und Wachsen von metallischen Oberflächen. Besonders geeignet zum Entfetten von Aluminium vor der Lackierung.

Art	Gebinde	Bemerkung
1465	5, 30, 60, 200 l	Entfettungsmittel, geruchsmild, VbF A II (FP > 23°C)
1775	5, 30, 60, 200 l	Entfettungsmittel, VbF A II (FP > 23°C)
1140	5, 30, 60, 200 l	Waschbenzin, kurz, VbF A I (FP < 23°C)
1175	5, 30, 60, 200 l	Waschbenzin, lang, VbF A II (FP > 23°C)
2580	5, 30, 60, 200 l	Kaltreiniger, lang, VbF A III

BEISPRITZ- VERDÜNNUNG

Zusatz für 2K-Lacke zur Beilackierung.

Art	Gebinde	Bemerkung
1231	1, 5, 30, 60, 200 l	scharf, VbF A II (FP > 23°C)
3525	1, 5, 30, 60, 200 l	Spot Blender, VbF A II (FP > 23°C)

ACRYL- VERDÜNNUNGEN

Für 2K-Lacke und -Füller. Besonders hochwertige optimierte Lösemittelkombination (FP > 23°C) zum spritzfertigen Einstellen von 2K- und allen acrylharzbasierenden Lacksystemen.

Art	Gebinde	Bemerkung
1407	5, 30, 60, 200 l	kurz, VbF A II (FP > 23°C)
567	5, 30, 60, 200 l	normal, VbF A II (FP > 23°C)
1512	5, 30, 60, 200 l	lang, VbF A II (FP > 23°C)
1712	5, 30, 60, 200 l	extra lang, VbF A II (FP > 23°C)
3040	5, 30, 60, 200 l	mittel, VbF A II (FP > 23°C)

VE-WASSER

Für Wasserlacke.

Art	Gebinde	Bemerkung
9846	5, 30 l	vollständig entmineralisiert

SPEZIALPRODUKTE

Art	Gebinde	Bemerkung
1021	5, 30, 60, 200 l	DD-Verdünnung, VbF A II (FP > 23°C)
3518	30, 60, 200 l	ESTA-Verdünnung, VbF A II (FP > 23°C)
1150	5, 30, 60, 200 l	PE- / Nitro-Verdünnung, VbF A I (FP < 23°C)
3502	5, 30, 60, 200 l	PE-Verdünnung, VbF A I (FP < 23°C)
5045	5, 30, 60, 200 l	PUR-Reiniger, VbF A I (FP < 23°C)
9840	5, 30, 60, 200 l	Spiritus, VbF A I (FP < 23°C)
1452	5, 30, 60, 200 l	Terpentinersatz, VbF A II (FP > 23°C)
3101	5, 30, 60, 200 l	Ultraschallreiniger, VbF A III
3104	5, 30, 60, 200 l	Ultraschallreiniger H, VbF A III, für Heißentlackung

NITRO- / UNIVERSAL- VERDÜNNUNGEN

Lösemittelgemische zur Reinigung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen von nicht ausgehärteten Lackmaterialien oder zum Verdünnen üblicher 1K- und 2-Grund- und Deckmaterialien auf Epoxy-, PUR-, PVC- und Alkydharzbasis.

Art	Gebinde	Bemerkung
1500	5, 30, 60, 200 l	Universalverdünnung, VbF A I (FP < 23°C)
1600	5, 30, 60, 200 l	Universalverdünnung, kennzeichnungsfrei nach 1995/45/EG, VbF A I (FP < 23°C)
1579	5, 30, 60, 200 l	Nitroverdünnung, VbF A I (FP < 23°C)
1679	5, 30, 60, 200 l	Nitroverdünnung, kennzeichnungsfrei nach 1995/45/EG, VbF A I (FP < 23°C)
1501	5, 30, 60, 200 l	Nitro- / Universalverdünnung, VbF A II (FP > 23°C)
1601	5, 30, 60, 200 l	Nitro- / Universalverdünnung, kennzeichnungsfrei nach 1995/45/EG, VbF A II (FP > 23°C)
1504	5, 30, 60, 200 l	Kunstharz-Verdünnung, VbF A II (FP > 23°C)
1602	5, 30, 60, 200 l	Kunstharz-Verdünnung, VbF A II (FP > 23°C), schnell
3552	5, 30, 60, 200 l	Universalverdünnung, VbF A II (FP > 23°C)

ABBEIZER / ENTLACKUNGSMITTEL

Art	Gebinde	Bemerkung
2051	5 kg	Grüneck Rasant, pastös
1134	29 kg	Entlackungsmittel, flüssig, sauer (Methylenchloridfrei)



SPACHTEL

» INFORMATION

Spachtelmassen müssen auf allen metallischen Untergründen optimal haften. Darüber hinaus sind die Verarbeitung der Spachtelmasse und die spätere Schleifbarkeit von entscheidender Bedeutung. Nachstehend finden Sie neben den konventionellen Spachteln auch eine Reihe von innovativen Leicht- und Ultraleichtspachteln.

Sprechen Sie uns darauf an und testen Sie einmal selbst. Der Unterschied ist bemerkenswert!

SPACHTEL - KONVENTIONELL



LEICHTSPACHTEL



MULTIEXTENDER LEICHTSPACHTEL



Gute Verarbeitbarkeit, Lieferung incl. Härter.

Art	Gebinde	Bemerkung
1931	2 kg	Multi-PE-Füllspachtel, auch für verzinkte Oberflächen, beige
RO61049	1,5 kg	Resinplast - Glasfaserspachtel, grünlich
RO61054	1,6 kg	Aluminio - Alu-Spachtel
RO65158	1 l Dose	Multiplast - hochflexible Spachtelmasse für Kunststoffe, schwarz

PE-Universalspachtel „EASY“, auch für verzinkte Oberflächen und Aluminium, beige, sehr leicht schleifbar. Sehr gute Verarbeitbarkeit. Lieferung incl. Härter.

Art	Gebinde	Bemerkung
1951	1 l	entspricht dem Volumen einer 2 kg Dose konventionellen Spachtel

Universeller Leichtspachtel, sehr gute Schleifbarkeit, für alle Spachtelarbeiten auf Blech, Alu, galvanisierten Metallen und Polyester bei geringem Gewicht, Lieferung incl. Härter.

Art	Gebinde	Bemerkung
RO61006	1,5 l Dose	entspricht dem Volumen einer 3 kg Dose konventionellen Spachtel
RO61009	1,3 l Kartusche	entspricht dem Volumen einer 2 kg Kartusche konventionellen Spachtel
RO61011	1,65 l Kartusche	entspricht dem Volumen einer 3 kg Kartusche konventionellen Spachtel

FUTURA ULTRALEICHTSPACHTEL



Extrem leicht schleifbar, sehr hohe Schleifzeitersparnis besonders bei großen Flächen, für Alu, galvanisierte Metalle, Stahl, Polyester- und Kunststoff geeignet, blaue Farbe, incl. Härter.

Art	Gebinde	Bemerkung
RO62331	1 l	FUTURA-Plus Universalspachtel - entspricht 2 kg Dose konventionellem Spachtel
RO62332	1,2 l	FUTURA-Plus Universalspachtel - entspricht 2 kg Kartusche konventionellem Spachtel
RO62333	0,75 l	FUTURA-GLASS - wie oben jedoch mit Fiberglasverstärkung, entspricht 1,5 l Dose konventionellem Spachtel

FUSION



Innovatives Spachtelsystem, Spachtelmasse und Härter in einer Kartusche, perfekte Zwangsmischung durch spezielle Mischdüse.

Art	Gebinde	Bemerkung
RO64628	400 ml Kartusche	Multiextender Universalspachtel „light“, sehr gute Schleifbarkeit, für alle Spachtelarbeiten auf Blech, Alu, galvanisierten Metallen und Polyester bei geringem Gewicht, incl. 3 Mischspitzen
RO63140	1 St	Mischspitze
RO84857	1 St	Auspresspistole „Handymax“

ZUBEHÖR



Art	Gebinde	Bemerkung
RO61412	50 g	Härterpaste für alle PE-Spachtel
RO61413	45 g	Härter für Kartusche
RO61459		Spender für 1,3 l oder 2 kg Kartuschen
RO61460		Spender für 1,65 l oder 3 kg Kartuschen
5517	1 Block	Spachtelbrett - Mit Abreißpapier zum bequemen und sauberen anmischen von 2K-Spachtel.



PRIMER & FÜLLER

» INFORMATION

Qualität und optimale Verarbeitung stehen absolut im Vordergrund. Egal ob Sie hohe Schichtstärke, leichte Schleifbarkeit, glatte Oberfläche und / oder optimale Haftung auch auf schwierigen Untergründen suchen – wir haben stets das passende Produkt für Sie.

Lassen Sie sich beraten!

POLYESTER- SPRITZFÜLLER



1K-PRIMER / HAFTGRUND



Art	Gebinde	Bemerkung
RO62037	1 l	Polyester-Spritzfüller A-80 (PE-Füller) incl. Härter
RO61345	45 g	Härter für PE-Spritzfüller
3502	5, 30, 60, 200 l	PE-Verdünnung

Art	Gebinde	Bemerkung
7000	1 l	Kunststoff-Haftprimer, transparent

2K-ULTRA-HIGH-SOLID-FÜLLER



VERSIS-PRIMER, NASS-IN-NASS FÜLLER, DICKSCHICHT FÜLLER



Hohe Füllkraft, sehr auskochsicher, hohe Schichtstärke, beste Schleifbarkeit.

Art	Gebinde	Bemerkung
4735	3,5 l	UHS-Acryl-Füller, MV4:1 mit Härter 402SK, altweiß
9463	3,5 l	UHS-Acryl-Füller, MV4:1 mit Härter 402SK, hellbeige
0462	1, 3,5 l	UHS-Acryl-Füller, MV4:1 mit Härter 402SK, mittelgrau
9488	3,5 l	UHS-Acryl-Füller, MV4:1 mit Härter 402SK, schwarz

Hohe Füllkraft, hohe Schichtstärke, gute Schleifbarkeit, feine, glänzende Oberfläche, antikorrosive Wirkung, auch für Alu und verzinkte Oberflächen geeignet.

Art	Gebinde	Bemerkung
RO62743	2,5 l	MV 5:1 mit Härter KX45, KX46 S1, weiß
RO62744	2,5 l	MV 5:1 mit Härter KX45, KX46 S4, grau
RO62745	2,5 l	MV 5:1 mit Härter KX45, KX46 S7, schwarz
RO62752	0,5 l	NS21 Naß-in-Naß-Zusatz für Versis

HYDRAX



Schnell trocknender 1K Primer auf Wasserbasis. Nass-in-Nass sowohl bei wasser- wie auch bei lösemittelbasierenden Systemen einsetzbar.

Art	Gebinde	Bemerkung
RO62713	1 l	

PRIMANYL




Primer beige, MV 1:1, für alle Metalle geeignet, antikorrosiv, lange Topfzeit.

Art	Gebinde	Bemerkung
RO65810	1 l	Primanyl 2120
RO65811	1 l	Härter 2120



LACKE



LACKE



2K-ACRYL- KLARLACKE



In vielen RAL-, NCS-, Haus- und Nfz-Tönen verfügbar.

Art	Gebinde	Bemerkung
ROD977	ab 1 kg	Kunstharz, glanz
ROD973	ab 1 kg	Kunstharz, seidenmatt
ROD21	ab 1 kg	KH-Einschichtlack, matt
ROD960	ab 1 kg	2K-EP, MV 5:1 mit E 250
ROD982	ab 1 kg	2K-PUR Struktur, MV 5:1 mit Härter 90
ROD910	ab 1 kg	1K-Planenlack
RO63392	ab 1 kg	2K-PUR „Disotrans“, glanz, MV 5:1 mit E105

Art	Gebinde	Bemerkung
5920	5 l	Vertocryl UHS-Klarlack „Diamant“ Version 2.0, MV 2:1 mit 5930, 5935 oder 5940
RO64584	1 l	Klarlack Dual Matt, MV 3:1 mit KX45 und KX46
5970	5 l	Vertocryl UHS-Klarlack „Crystal“ MV 2:1 mit 5980, 5985 oder 5990
151	1 l	2K-MS-Klarlack, seidenmatt, elastifiziert, MV 2:1 mit 2429
RO64406	3 l	Kronox Klarlack 3100, MV 3:1 mit K34, K35, K36 und K38
RO65192	1 l	Kronox Klarlack 1100, MV 1:1 mit K15
RO62646	1 l	Kronox Klarlack 410 Express, MV 2:1 mit KX45 und KX46
RO62647	5 l	Kronox Klarlack 410 Express, MV 2:1 mit KX45 und KX46

ZUSATZMITTEL



Art	Gebinde	Bemerkung
RO63485	ab 1 kg	Matt-Paste
RO64949	0,5 l	Flash, Trocknungsbeschleuniger für 2K Acryl- / PUR-Lacke



AEROSOLE





Spraydosen - 1K Spray | Decklack

Art	Gebinde	Bemerkung
Klarlack		
RO64715	6 x 400 ml	Aircolor 1K Klarlack
Kunststoff-Lacke		
RO64724	6 x 400 ml	Aircolor Renault 205139
RO61438	6 x 400 ml	Bumperplast schwarz
RO61437	6 x 400 ml	Bumperplast anthrazit
Standardlacke		
RO64711	6 x 400 ml	Felgensilber
RO64712	6 x 400 ml	schwarz matt
RO64713	6 x 400 ml	schwarz seidenmatt
RO64720	6 x 400 ml	schwarz glanz
RO64721	6 x 400 ml	weiss glanz



Spraydosen - 1K Spray | Primer / Füller

Art	Gebinde	Bemerkung
RO64722	6 x 400 ml	Extrafiller light - hellgrau
RO64723	6 x 400 ml	Extrafiller dark - dunkelgrau
RO62694	6 x 400 ml	Isofast Fx1 light - hellgrau
RO61445	6 x 400 ml	Isofast Fx2 medium - mittelgrau
RO62695	6 x 400 ml	Isofast Fx3 dark - dunkelgrau
RO64708	6 x 400 ml	Plastic Primer
RO64719	6 x 400 ml	Zinkspray
RO61441	6 x 400 ml	Kupferspray

Spraydosen - 1K Spray | Ergänzende Produkte

Art	Gebinde	Bemerkung
RO64725	6 x 400 ml	Beispritzverdünnung
RO61444	6 x 400 ml	Kontrollschwarz
RO64714	6 x 400 ml	Steinschlagschutz schwarz

Vorbefüllte Dosen

RO64717	6 x 400 ml	vorbefüllte Dose, lösemittelbasierend
RO64718	6 x 400 ml	vorbefüllte Dose, wasserbasierend




■ HÄRTER



HÄRTER



Art	Gebinde	Bemerkung
402 SK	0,25, 1, 5 l	UHS-Füller-Härter, sehr kurz, für UHS-Füller 4735, 0462, 9463 und 9488
RO62642	2,5 l	KX 45, Härter normal, für Roberlo Versis-Primer/Füller und Kronox 410 Express
RO62640	0,5 l	KX 45, Härter normal, für Roberlo Versis-Primer/Füller und Kronox 410 Express
RO62645	2,5 l	KX 46, Härter kurz, für Roberlo Versis-Primer/Füller und Kronox 410 Express
RO62643	0,5 l	KX 46, Härter kurz, für Roberlo Versis-Primer/Füller und Kronox 410 Express
2401	1, 5 l	MS-Härter, kurz
2429	1, 5 l	MS-Härter, normal
5930	2,5 l	Vertocryl UHS-Härter „Diamant“ normal
5935	1 l	Vertocryl UHS-Härter „Diamant“ sehr kurz
5940	2,5 l	Vertocryl UHS-Härter „Diamant“ kurz
5980	5 l	Vertocryl UHS-Härter „Crystal“ normal
5985	5 l	Vertocryl UHS-Härter „Crystal“ lang
5990	5 l	Vertocryl UHS-Härter „Crystal“ kurz
RO63504	1 l	Härter E 250 für EP-Lack
RO64459	1 l	Härter 90 für Struktur-Lack
RO64460	2,5 l	Härter 90 für Struktur-Lack
RO64457	1 l	Härter E 105 für Disotrans, standard
RO64467	1 l	Härter E 105 für Disotrans, kurz
RO65193	1 l	K15 für Klarlack 1100
RO64408	1 l	K34 Härter lang für Klarlack 3100
RO64409	1 l	K35 standard für Klarlack 3100
RO64410	1 l	K36 schnell für Klarlack 3100
RO64478	1 l	K38 ultraschnell für Klarlack 3100



Schollbach GmbH
Gröninger Weg 15
71701 Schwieberdingen

☎ +49 (0) 7150 / 35 02-0

☎ +49 (0) 7150 / 35 02-26



✉ info@schollbach-gmbh.de

🌐 www.schollbach-gmbh.de